

关于征求《冰淇淋质量要求》等 17 项推荐性国家标准（报批稿）意见的通知

市场监管总局关于发布木制家具等 100 种产品质量监督抽查实施细则的公告（2024 年第 41 号）

关于《食品标签监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的反馈

海关总署公告 2024 年第 114 号（关于废止《进口食品接触产品检验监管工作规范》的公告）

印度尼西亚通报《关于强制执行<金属烹饪器具（炊具）以及不锈钢餐具和烹饪器具（不锈钢餐具）国家标准>的法规草案》

GB 23350—2021《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》第 2 号修改单问答

韩国发布中国产食品用器具进口检查指示，检查项目为总迁移量

市场监管总局关于公开征求《食品标签监督管理办法（征求意见稿）》意见的通知



BETTER FOOD. BETTER HEALTH. BETTER WORLD.

# 食品包材月刊

【第 023 期】

## 目 录

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| ◆ 关于征求《冰淇淋质量要求》等 17 项推荐性国家标准（报批稿）意见的通知 .....                    | 3 |
| ◆ 市场监管总局关于发布木制家具等 100 种产品质量监督抽查实施细则的公告（2024 年第 41 号） .....      | 4 |
| ◆ 关于《食品标签监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的反馈 .....                          | 4 |
| ◆ 海关总署公告 2024 年第 114 号（关于废止《进口食品接触产品检验监管工作规范》的公告） .....         | 4 |
| ◆ 印度尼西亚通报《关于强制执行<金属烹饪器具（炊具）以及不锈钢餐具和烹饪器具（不锈钢餐具）国家标准>的法规草案》 ..... | 5 |
| ◆ GB 23350—2021《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》第 2 号修改单问答 .....              | 5 |
| ◆ 韩国发布中国产食品用器具进口检查指示，检查项目为总迁移量 .....                            | 7 |
| ◆ 市场监管总局关于公开征求《食品标签监督管理办法（征求意见稿）》意见的通知 .....                    | 7 |
| ◆ 2024 年 8 月-2024 年 9 月中国出口欧盟食品包材相关违反情况 .....                   | 7 |
| ◆ 2024 年 8 月-2024 年 9 月中国出口日本食品包材相关违反情况 .....                   | 9 |
| ◆ 2024 年 8 月-2024 年 9 月中国出口韩国食品包材相关违反情况 .....                   | 9 |

## ◆ 关于征求《冰淇淋质量要求》等 17 项推荐性国家标准（报批稿）意见的通知

各有关单位及个人：

根据国家标准制修订计划，现就《冰淇淋质量要求》等 17 项推荐性国家标准（报批稿）公开征求意见。请各有关单位或个人于 2024 年 10 月 19 日前将《意见反馈表》以寄回、传真或电子邮件形式反馈至我单位，逾期视为无意见。

联系地址：北京市海淀区马甸东路 9 号

邮编：100088

传真：010-82260667

电子邮件：spxfpbzc@samr.gov.cn

2024 年 9 月 20 日

附件下载：

- [1.冰淇淋质量要求（报批稿）.pdf](#)
- [2.梨罐头质量通则（报批稿）.pdf](#)
- [3.玉米罐头质量通则（报批稿）.pdf](#)
- [4.芦笋罐头质量通则（报批稿）.pdf](#)
- [5.即食海带制品质量通则（报批稿）.pdf](#)
- [6.蜜饯 山楂制品质量通则（报批稿）.pdf](#)
- [7.地理标志产品质量要求 五常大米（报批稿）.pdf](#)
- [8.烈性酒质量要求 第 1 部分：威士忌（报批稿）.pdf](#)
- [9.骨质瓷器（报批稿）.pdf](#)
- [10.紫砂陶器（报批稿）.pdf](#)
- [11.日用玻璃陶瓷（报批稿）.pdf](#)
- [12.陶瓷材料强度试验方法（报批稿）.pdf](#)
- [13.直线式无菌灌装封盖机通用技术要求（报批稿）.pdf](#)
- [14.食用盐袋成型充填封口机通用技术要求（报批稿）.pdf](#)
- [15.《地理标志产品 吐鲁番葡萄》国家标准第 1 号修改单（报批稿）.pdf](#)
- [16.《罐头食品代号》国家标准第 1 号修改单（报批稿）.pdf](#)
- [17.《罐头食品的检验方法》国家标准第 1 号修改单（报批稿）.pdf](#)
- [18.意见反馈单.doc](#)

链接：[https://www.samr.gov.cn/bzjss/zqyj/art/2024/art\\_8c0321f255b24cd8966a126350cead47.html](https://www.samr.gov.cn/bzjss/zqyj/art/2024/art_8c0321f255b24cd8966a126350cead47.html)

## ◆ 市场监管总局关于发布木制家具等 100 种产品质量监督抽查实施细则的公告（2024 年第 41 号）

根据有关标准制修订情况和《产品质量监督抽查管理暂行办法》（市场监管总局令第 18 号）等要求，市场监管总局组织编制木制家具等 100 种产品质量监督抽查实施细则（附后），现予以发布，自发布之日起实施。各地市场监管部门在开展产品质量监督抽查时可直接采用。此前发布的同种产品国家监督抽查实施细则同时废止。

特此公告。

市场监管总局  
2024 年 9 月 18 日

附件：[木制家具等 100 种产品质量监督抽查实施细则.zip](#)

链接：[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/zljds/art/2024/art\\_c865a192aa594a8c9a8a212097604282.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/zljds/art/2024/art_c865a192aa594a8c9a8a212097604282.html)

## ◆ 关于《食品标签监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的反馈

《食品标签监督管理办法（征求意见稿）》于 2024 年 6 月 28 日至 7 月 27 日向社会公开征求意见。征求意见期间，共收到 1651 条意见，经整理汇总、逐条分析、认真研究，对合理意见予以吸收采纳，其他意见将留作工作参考。

下一步，将对《食品标签监督管理办法（征求意见稿）》进行修改完善，按程序推进有关工作。

链接：[https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/jgfk/art/2024/art\\_5a3dbf73bdd4c2584b279e493187f9b.html](https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/jgfk/art/2024/art_5a3dbf73bdd4c2584b279e493187f9b.html)

## ◆ 海关总署公告 2024 年第 114 号（关于废止《进口食品接触产品检验监管工作规范》的公告）

为进一步优化进口食品接触产品检验监管工作，根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例、《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等法律法规和工作实际，海关总署决定废止《进口食品接触产品检验监管工作规范》（原国家质量监督检验检疫总局公告 2016 年第 31 号发布）。本公告自发布之日起施行。

特此公告。

海关总署

2024 年 9 月 2 日

公告下载链接:

[海关总署关于废止《进口食品接触产品检验监管工作规范》的公告.doc](#)[海关总署关于废止《进口食品接触产品检验监管工作规范》的公告.pdf](#)链接: <http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/6083017/index.html>

## ◆ 印度尼西亚通报《关于强制执行<金属烹饪器具（炊具）以及不锈钢餐具和烹饪器具（不锈钢餐具）国家标准>的法规草案》

2024 年 9 月 2 日, 印度尼西亚通报了《关于强制执行<金属烹饪器具（炊具）以及不锈钢餐具和烹饪器具（不锈钢餐具）国家标准>的法规草案》。该草案规定在印度尼西亚境内生产或进口、分销和销售的产品应符合 SNI 要求。生产此类产品的所有生产商应遵守该要求, 并应持有 SNI 和 SNI 标志产品 (SPPT-SNI) 证书作为证明。SNI 标志产品证书应由经印尼认可委员会 KAN 认可并由工业部长指定的产品认证机构颁发。

在国内市场分销的原产于国内和进口的产品应符合以下要求:

—— SNI 8752:2020 《金属厨具（炊具）及餐具标准》

—— SNI 8753:2020 《不锈钢厨具（不锈钢餐具）标准》

在该法规生效之前生产的国产或进口金属厨具（炊具）及餐具和不锈钢厨具（不锈钢餐具）产品, 在法规生效之日起 12 个月内仍可分销。

该草案评议期截止至 2024 年 11 月 11 日。

链接: <https://xmtbt-sps.xmeport.cn/news-detail.html?id=76924>

## ◆ GB 23350—2021《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》第 2 号修改单问答

### 1. 茶叶及相关制品包括哪些?

答: 按照《食品生产许可分类目录》, 茶叶及相关制品包括茶叶、茶制品、调味茶和代用茶, 其中茶叶包括绿茶、红茶、乌龙茶、白茶、黄茶、黑茶、花茶、袋泡茶和紧压茶。该修改单中对紧压茶和其他茶叶及相关制品分别规定了商品必要空间系数 (k)。

### 2. 茶叶哪些包装计入包装层数? 哪些包装不计入包装层数?

答: 包装层数的计算过程中, 茶叶商品以下情形计为一层包装: 具有网格状或孔状等形状, 使内装物不散出的包装; 敞口包装与其他未完全闭合包装件共同使包装物不致散出的计入一层包装, 比如抽屉式包装和

天地盖式包装等；不同厚度的薄膜与其他未完全闭合包装件组合使包装物不致散出的计入一层包装；除了紧贴最外层销售包装且厚度低于 0.03mm 的薄膜之外的其他层薄膜包装，使内装物不致散出，无论厚度多少均计入一层。

茶叶商品以下情形不计为一层包装：敞口的手提袋；固定内装物或包装物的半托；袋泡茶的内膜袋；紧贴紧压茶的纸、塑料或铝箔；生产工序中使用的与茶叶直接接触的包装滤纸、绵纸、安溪铁观音（地理标志产品）包装中未密封的内膜袋。

### 3.如何计算商品包装质量与内装物质量比？

答：首先利用符合要求的称量工具称量商品总质量，然后用商品总质量减去商品包装上标注的净含量（商品内装物质量）获得商品包装质量，用商品包装质量除以商品内装物质量即为商品包装质量与内装物质量比。

### 4.冻干工艺的产品指哪些？

答：冻干工艺的产品指在其产品生产中的设备布局和工艺流程包括冻干工艺，并且商品销售包装上可识别出冻干工艺或冻干食品的产品。

### 5.膨化工艺的产品指哪些？

答：膨化工艺的产品指在其产品生产中的设备布局和工艺流程包括膨化工艺，并且商品销售包装上可识别出膨化工艺或膨化食品的产品。

### 6.喷雾干燥工艺生产的粉类产品或采用喷雾干燥工艺生产的原料为主混合的粉类产品指哪些？

答：喷雾干燥工艺生产的粉类产品或采用喷雾干燥工艺生产的原料为主混合的粉类产品，指在其产品生产中的设备布局和工艺流程包括喷雾干燥工艺，并且商品销售包装上可识别出喷雾干燥工艺或喷雾干燥食品的粉类产品。

### 7.速食干海参产品指哪些？

答：速食干海参产品指以鲜活、冷冻、盐渍的刺参为原料，经去内脏、熟制、干燥等工序制成的干海参产品，包括速发干海参和冻干海参，且商品销售包装上可识别出速食干海参的产品。

### 8.修改单中关于干制食用菌的注1如何理解？

答：即对于干制食用菌商品包装空隙率不进行具体规定，但包装层数和包装成本需要计算。综合商品中包括干制食用菌，也不计算干制食用菌的包装空隙率。比如某个商品中含有干制食用菌和茶叶，在计算包装空隙率时，仅将茶叶的体积作为内装物体积。

### 9.修改单中“二、标准实施要求”如何理解？

答：标准修改单于 2024 年 3 月 25 日发布，2025 年 3 月 1 日实施。其中，脚注 b、i、h、k、l、m 和 n 于发布之日起立即实施，对应商品的包装空隙率应符合修改单内容。

2025 年 3 月 1 日前生产的符合 GB 23350—2021 及第 1 号修改单的商品，可销售至保质期结束。

修改单中“在 2021 年 12 月 31 日前已上市且在保质期内的或免除标识保质期的商品可继续销售”只适用于符合 GB 23350—2009 的商品。



链接: [https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/xwxs/art/2024/art\\_569b16d221b54ed89629fd072c66dfcd.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/xwxs/art/2024/art_569b16d221b54ed89629fd072c66dfcd.html)

## ◆ 韩国发布中国产食品用器具进口检查指示，检查项目为总迁移量

8月12日，韩国食品药品安全部（MFDS）发布了中国产食品用器具进口检查指示。

境外生产企业：BESTSUB TECHNOLOGIES CO.LTD （CN000014850）

产品品类：聚丙烯

检查项目：总溶出量（总迁移量）

链接: <http://news.foodmate.net/2024/08/694976.html>

## ◆ 市场监管总局关于公开征求《食品标签监督管理办法（征求意见稿）》意见的通知

为了规范食品生产经营者标签标注行为，加强食品标签监督管理，保障消费者清晰辨识食品标签合法权益，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等法律法规，市场监管总局起草了《食品标签监督管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见，意见反馈截止日期为2024年7月27日。公众可通过以下途径和方式提出意见：

1. 登录市场监管总局网站（网址：<http://www.samr.gov.cn>），进入首页“互动”栏目下的“征集调查”提出意见。

2. 邮件发送至：[spscszhc@samr.gov.cn](mailto:spscszhc@samr.gov.cn)，邮件主题请注明“《食品标签监督管理办法（征求意见稿）》意见”字样。

3. 信函寄至：北京市海淀区马甸东路9号市场监管总局食品生产司（邮编：100088），请在信封上注明“《食品标签监督管理办法（征求意见稿）》意见”字样。

附件：1. [食品标签监督管理办法（征求意见稿）](#)

2. [《食品标签监督管理办法（征求意见稿）》起草说明](#)

链接: [https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/art/2024/art\\_c4e075408dad47eca9210d2c2590ef32.html](https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/art/2024/art_c4e075408dad47eca9210d2c2590ef32.html)

## ◆ 2024年8月-2024年9月中国出口欧盟食品包材相关违反情况

| 通报时间     | 通报国 | 通报产品   | 编号        | 通报原因          | 销售状态/采取措施     | 通报类型   |
|----------|-----|--------|-----------|---------------|---------------|--------|
| 2024-8-2 | 马耳他 | 食品接触材料 | 2024.5935 | 未经授权使用混有塑料的麦秸 | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 后续信息通报 |
| 2024-8-6 | 西班牙 | 密胺餐具   | 2024.5986 | 甲醛迁移          | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 |

|           |      |               |           |                                                                  |                             |        |
|-----------|------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| 2024-8-6  | 奥地利  | 煎盘            | 2024.5999 | 砷迁移 ( $0.265 \pm 0.0265$ mg/l)、钴迁移 ( $11.6 \pm 1.16$ mg/l)       | 通知国未分销/退出市场                 | 警告通报   |
| 2024-8-9  | 意大利  | 不锈钢餐具套装       | 2024.6132 | 铬迁移 ( $0.51 \pm 0.18$ ; $0.82 \pm 0.27$ ; $0.70 \pm 0.24$ mg/kg) | 分销至其他成员国/退出市场; 从消费者处召回      | 警告通报   |
| 2024-8-9  | 爱尔兰  | 咖啡杯           | 2024.6142 | 三聚氰胺迁移 ( $0.42 \pm 0.05$ mg/kg)                                  | 仅限通知国分销/退出市场                | 后续信息通报 |
| 2024-8-12 | 比利时  | 披萨盘           | 2024.6165 | 三聚氰胺迁移 ( $5.68 - 4.43 - 4.3$ mg/kg)                              | 分销至其他成员国/退出市场               | 后续信息通报 |
| 2024-8-14 | 意大利  | 厨具            | 2024.6242 | 初级芳香胺迁移                                                          | 产品尚未投放市场/官方扣留               | 拒绝入境通报 |
| 2024-8-21 | 意大利  | 丁腈手套 (食品接触材料) | 2024.6324 | 整体迁移水平过高 ( $12.7 \pm 2.3$ mg/dm <sup>2</sup> )                   | 产品尚未投放市场/强化检查; 官方扣留         | 拒绝入境通报 |
| 2024-8-22 | 希腊   | 尼龙汤勺          | 2024.6370 | 初级芳香胺迁移 ( $0.0047 \pm 0.0020$ mg/kg)                             | 通知国未分销/从消费者处召回              | 后续信息通报 |
| 2024-8-23 | 爱尔兰  | 尼龙煎铲          | 2024.6415 | 初级芳香胺迁移 ( $0.003 \pm 0.001$ mg/kg)                               | 仅分销至非成员国/官方扣留               | 拒绝入境通报 |
| 2024-9-2  | 西班牙  | 聚酰胺餐具         | 2024.6605 | 初级芳香胺迁移                                                          | 产品尚未投放市场/官方扣留               | 拒绝入境通报 |
| 2024-9-6  | 德国   | 带有熊猫图案的圆形瓷碗   | 2024.6737 | 铅含量超标 ( $22.6 \pm 7.9 / 6.9 \pm 2.4$ mg/l)、最大限量为 4 mg/l          | 分销至其他成员国/退出市场               | 警告通报   |
| 2024-9-9  | 法国   | 饮料瓶           | 2024.6758 | 铝迁移 (25.8 mg/kg)、最大限量为 5 mg/kg                                   | 仅限通知国分销/退出市场; 从消费者处召回       | 注意信息通报 |
| 2024-9-9  | 法国   | 陶瓷盘           | 2024.6766 | 铅迁移 (6.5 mg/l)、最大限量为 1.5 mg/l; 钴迁移 (0.35 mg/kg)、最大限量为 0.02 mg/kg | 仅限通知国分销/退从消费者处召回; 出市场       | 注意信息通报 |
| 2024-9-11 | 斯洛伐克 | 玻璃杯           | 2024.6804 | 镉迁移                                                              | 通知国未分销/退出市场; 禁止使用; 公共警告-新闻稿 | 警告通报   |
| 2024-9-18 | 奥地利  | 煎锅            | 2024.6962 | 砷迁移 ( $0.00470 \pm 0.00047$ mg/l)                                | 通知国未分销/退出市场                 | 警告通报   |



## ◆ 2024 年 8 月-2024 年 9 月中国出口日本食品包材相关违反情况

| 序号 | 发布日期     | 品名                                                 | 生产国 | 不合格内容                                       | 担当检疫所 | 备考   |
|----|----------|----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-------|------|
| 1  | 8 月 21 日 | 三聚氰胺树脂材质饮食器具<br>(W646 THE CUPS -<br>PRINTED WORDS) | 中国  | 材质规格不合格, (蒸发残留物<br>(4%醋酸) 检出 460 $\mu$ g/ml | 横浜    | 自主检查 |

## ◆ 2024 年 8 月-2024 年 9 月中国出口韩国食品包材相关违反情况

| 序号 | 发布日期         | 处理机构         | 产品名称                | 违反内容            | 标准                                                                 | 结果                                                             |
|----|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 2024. 07. 29 | 京仁厅          | 珐琅盘子                | 铅超标, 镉超标        | 铅: 0.8 mg/L 以下, 镉: 0.07 mg/L 以下                                    | 铅: 3.8 mg/L, 镉: 0.74 mg/L                                      |
| 2  | 2024. 07. 29 | 京仁厅          | 简单迷你桶三重压力锅<br>1.2 升 | 铝合金、铝材质镍超标      | 0.1 mg/L 以下                                                        | 铝合金: 镍 0.6 mg/L,<br>铝: 镍 0.5 mg/L                              |
| 3  | 2024. 07. 29 | 京仁厅          | 厨具                  | 聚丙烯总溶出量超标       | 30 mg/L 以下<br>(但是, 使用温度在 100℃ 以下时正庚烷在 150 mg/L 以下)                 | 154(4%醋酸), 4(水),<br>5(正庚烷)                                     |
| 4  | 2024. 07. 31 | 京仁厅          | 自动胶囊式保温杯            | 总溶出量 (PP-黑色) 超标 | 30 mg/L 以下<br>(但是, 使用温度在 100℃ 以下时正庚烷在 150 mg/L 以下)                 | 5(水), 104(4%醋酸), 90(正庚烷)mg/L                                   |
| 5  | 2024. 07. 31 | 京仁厅          | 餐具                  | 陶瓷材质中铅、镉超标      | 铅: 8 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> 以下, 镉: 0.7 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> 以下 | 铅: 14 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> , 镉: 6.7 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> |
| 6  | 2024. 08. 02 | 釜山厅<br>(神仙台) | 粗糠盘子 13cm50P        | 聚丙烯总溶出量超标       | 30 mg/L 以下<br>(但是, 使用温度在 100℃ 以下                                   | 样本 1: 351 mg/L(水), 957 mg/L(4%醋酸) / 样本 2: 400                  |

|    |              |             |                   |                        |                                                        |                                            |
|----|--------------|-------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |              |             |                   |                        | 时正庚烷在 150 mg/L 以下)                                     | mg/L(水), 800 mg/L(4%醋酸)                    |
| 7  | 2024. 08. 05 | 京仁厅         | 装饰多用途不锈钢 304 双面菜板 | 聚丙烯总溶出量超标              | 30 mg/L 以下<br>(但是, 使用温度在 100℃ 以下<br>时正庚烷在 150 mg/L 以下) | 15(4%醋酸), 9(水), 708(正庚烷)                   |
| 8  | 2024. 08. 08 | 京仁厅         | 食品用电动研磨机套装        | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯中 1,3-丁二烯超标 | 1 mg/kg 以下                                             | 3. 2998 mg/kg                              |
| 9  | 2024. 08. 16 | 京仁厅         | 硅胶瓶               | 黄色橡胶制品的总挥发量超标          | 0. 5%以下                                                | 1. 66%                                     |
| 10 | 2024. 08. 16 | 京仁厅         | PU 带子             | 异氰酸盐超标                 | 0. 1 mg/L 以下                                           | 1. 5 mg/L(50% 酒精), 0. 2 mg/L(水, 4%醋酸, 正庚烷) |
| 11 | 2024. 08. 20 | 京仁厅         | 竹杯                | 聚氯乙烯总溶出量超标             | 30 mg/L 以下<br>(但是, 使用温度在 100℃ 以下<br>时正庚烷在 150 mg/L 以下) | 8494 mg/L(浸出液: 正庚烷)                        |
| 12 | 2024. 08. 20 | 釜山厅<br>(新港) | 厨具 (食品用)          | 总溶出量超标                 | 30 mg/L 以下                                             | 6 mg/L(水), 52 mg/L(4%醋酸), 9 mg/L(正庚烷)      |
| 13 | 2024. 08. 21 | 京仁厅         | 蔬菜脱水榨汁器           | 聚丙烯总溶出量超标              | 30 mg/L 以下                                             | 130 mg/L(4% 醋酸)                            |
| 14 | 2024. 08. 23 | 京仁厅<br>(机场) | 不锈钢瓶              | 聚丙烯 (PP) 黑色总溶出量超标      | 30 mg/L 以下<br>(但是, 使用温度在 100℃ 以下<br>时正庚烷在 150 mg/L 以下) | 88(4%醋酸), 3(水), 4(正庚烷)                     |

|    |              |     |          |                                 |                                                          |                                                                                                                          |
|----|--------------|-----|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 2024. 08. 23 | 京仁厅 | 压榨脱水机    | 聚丙烯（灰色）总溶出量超标                   | 30 mg/L 以下                                               | 182 mg/L (4%醋酸)                                                                                                          |
| 16 | 2024. 08. 23 | 京仁厅 | 304 双面菜板 | PP（象牙色）总溶出量超标                   | 30 mg/L 以下<br>（但是，使用温度在 100℃ 以下时正庚烷在 150 mg/L 以下）        | 17 (4%醋酸), 6 (水), 880 (正庚烷)                                                                                              |
| 17 | 2024. 08. 23 | 京仁厅 | 菜板       | 总溶出量超标                          | 30 mg/L 以下<br>（但是，使用温度在 100℃ 以下时正庚烷在 150 mg/L 以下）        | 68 (水), 88 (4%醋酸), 19 (正庚烷) mg/L                                                                                         |
| 18 | 2024. 09. 04 | 京仁厅 | 定制茶桶     | 聚酰胺(黑色)高锰酸钾消耗量超标、总溶出量超标、天然芳香胺超标 | 高锰酸钾消耗量: 10 mg/L 以下、总溶出量: 30 mg/L 以下、天然芳香胺: 0.01 mg/L 以下 | 高锰酸钾消耗量: 36 mg/L、总溶出量: 28 (水), 75 (4%醋酸), 10 (正庚烷)、天然芳香胺: 4.65 mg/L                                                      |
| 19 | 2024. 09. 05 | 京仁厅 | 面包吸管杯    | 总溶出量超标                          | 30 mg/L 以下                                               | PP (白色): 79mg/L (4%醋酸), 7mg/L (水), 6mg/L (正庚烷), PP (肉色): 105mg/L (4%醋酸), 9mg/L (水), 8mg/L (正庚烷)                          |
| 20 | 2024. 09. 06 | 京仁厅 | 果汁机      | 总溶出量超标                          | 30 mg/L 以下                                               | 12 (水), 112 (4%醋酸), 20 (正庚烷) [PP (芥末色)], 12 (水), 107 (4%醋酸), 11 (正庚烷) [PP (酸橙色)], 18 (水), 116 (4%醋酸), 20 (正庚烷) [PP (青色)] |

|    |              |     |                           |                |                                                           |                                                      |
|----|--------------|-----|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 21 | 2024. 09. 09 | 京仁厅 | 双切片机 (HCC-800SS)          | 聚丙烯(象牙色)总溶出量超标 | 30 mg/L 以下                                                | 1mg/L(水), 68mg/L(4%醋酸), 17mg/L(正庚烷)                  |
| 22 | 2024. 09. 12 | 京仁厅 | CAMCOOK 万能电烤架 (NEF-C048B) | 氟树脂总溶出量超标      | 30 mg/L 以下                                                | 71(4%醋酸), 3(水), 5(正庚烷)                               |
| 23 | 2024. 09. 13 | 京仁厅 | 厨具                        | 铅超标            | 0.4 mg/L 以下 (金属材质), 8 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 以下 (陶瓷材质) | 1.7 mg/L (金属材质), 13 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ (陶瓷材质) |
| 24 | 2024. 09. 19 | 京仁厅 | 豆浆机                       | 聚丙烯总溶出量超标      | 30 mg/L 以下 (但是, 使用温度在 100℃ 以下时正庚烷在 150 mg/L 以下)           | 7 mg/L(水), 153 mg/L(4%醋酸), 21 mg/L(正庚烷)              |