

国家食品安全风险评估中心公开征求二十二酰胺等 3 种食品相关产品新品种意见

韩国发布婴幼儿使用的食品器具类产品的进口检查指示

关于征求《液态类食品散装运输技术规范》拟立项强制性国家标准项目意见的通知

市场监管总局监测显示：限制过度包装标准整体有效实施率为 88.9%



BETTER FOOD. BETTER HEALTH. BETTER WORLD.

食品包材月刊

【第 024 期】

目 录

◆ 国家食品安全风险评估中心公开征求二十二酰胺等 3 种食品相关产品新品种意见.....	3
◆ 韩国发布婴幼儿使用的食品器具类产品的进口检查指示.....	3
◆ 关于征求《液态类食品散装运输技术规范》拟立项强制性国家标准项目意见的通知.....	3
◆ 市场监管总局监测显示：限制过度包装标准整体有效实施率为 88.9%.....	4
◆ 2024 年 10 月-2024 年 11 月中国出口欧盟食品包材相关违反情况	4
◆ 2024 年 10 月-2024 年 11 月中国出口日本食品包材相关违反情况	5
◆ 2024 年 10 月-2024 年 11 月中国出口韩国食品包材相关违反情况	5

◆ 国家食品安全风险评估中心公开征求二十二酰胺等 3 种食品相关产品新品种意见

根据《食品相关产品新品种行政许可管理规定》和《食品相关产品新品种申报与受理规定》的要求，二十二酰胺等 3 种食品相关产品新品种已通过专家评审委员会技术评审(具体情况见附件),现公开征求意见。请于 2024 年 11 月 23 日前将书面意见反馈至我中心,如在截止日期前未反馈相关意见,视为无不同意见。

邮箱: biaozhun@cfsa.net.cn

附件: [食品相关产品新品种的相关材料.pdf](#)

链接: <https://www.cfsa.net.cn/spagbz/xzxkzqyj/2024/14226.shtml>

◆ 韩国发布婴幼儿使用的食品器具类产品的进口检查指示

10 月 15 日,韩国食品药品安全部(MFDS)发布了婴幼儿使用的食品器具类产品的进口检查指示。

检查时间: 2024.10.16~ 2024.12.15.

检查对象及检查项目:

检查对象	材质	检查项目
婴幼儿使用的食品器具类 (奶瓶、奶嘴、辅食餐具、勺子、 叉子、果汁过滤网等)	合成树脂类	总溶出量(总迁移量)、高锰酸钾消耗量
	金属材质	铅、镍
	橡胶材质	锌、总挥发量(仅限橡胶奶嘴)
	玻璃类(加热烹饪用)	热冲击强度

链接: <https://news.foodmate.net/2024/10/699715.html>

◆ 关于征求《液态类食品散装运输技术规范》拟立项强制性国家标准项目意见的通知

经研究,决定对《液态类食品散装运输技术规范》拟立项强制性国家标准项目公开征求意见,征求意见截止时间为 2024 年 10 月 16 日。请登录国家标准委网站的计划公示网页 <http://std.samr.gov.cn/gb/gbSuggestionPlan?bId=10002050>, 查询项目信息和反馈意见建议。

市场监管总局标准技术司

2024 年 10 月 10 日

链接: https://www.samr.gov.cn/bzjss/zqyj/art/2024/art_0338b559916844fe8c75116f1d2ab7bc.html

◆ 市场监管总局监测显示:限制过度包装标准整体有效实施率为 88.9%

为贯彻落实党的二十届三中全会精神,促进资源节约集约利用,加快形成绿色生产方式和生活方式,市场监管总局在中秋、国庆节前夕,组织开展了限制过度包装标准实施情况监测。监测结果表明,标准整体有效实施率为 **88.9%**。

本次监测共采集了 **10.7** 万余次的限制过度包装实施数据,分析显示我国现行有效的限制过度包装国家标准、行业标准、地方标准、团体标准共有 **36** 项,平均实施量为 **2982** 次。其中,国家标准平均实施量达到 **7572** 次。实施量排名前列的标准分别为 GB 23350-2021《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》(实施量排名第一,达 **7** 万多次)、GB 43284-2023《限制商品过度包装要求 生鲜食用农产品》、SB/T 11135-2015《绿色商场》、GB/T 19855-2023《月饼质量通则》。

限制过度包装标准的有力实施,有效降低了相关商品成本,保障了消费者的合法权益。

链接: https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2024/art_ca2e9def07b64974b817ed66ac5e9f6d.html

◆ 2024 年 10 月-2024 年 11 月中国出口欧盟食品包材相关违反情况

通报时间	通报国	通报产品	编号	通报原因	销售状态/采取措施	通报类型
2024-9-27	奥地利	尼龙厨具	2024. 7160	初级芳香胺迁移 (1800 ± 460 µg/l)	通知国未分销/没有库存了; 从消费者处召回	警告通报
2024-9-30	希腊	竹杯	2024. 7274	颜色迁移	仅限通知国分销/公共警告-新闻稿	注意信息通报
2024-10-3	比利时	厨房用具	2024. 7307	初级芳香胺迁移 (0. 12357 mg/kg; 0. 11920 mg/kg; 0. 09170 mg/kg)	产品尚未投放市场/没收	拒绝入境通报
2024-10-21	希腊	食品接触材料	2024. 7699	文件不足	产品尚未投放市场/官方扣留	拒绝入境通报
2024-10-21	波兰	厨具	2024. 7710	初级芳香胺迁移 (> 0. 25 ± 0. 06 mg/kg)	通知国未分销/通知当局; 退出市场; 通知收件人	注意信息通报
2024-10-24	波兰	尼龙厨具	2024. 7836	初级芳香胺迁移量超标	分销信息尚不可用/—	警告通报
2024-10-29	波兰	密胺杯和密胺盘	2024. 7943	甲醛迁移	分销信息尚不可用/通知当局	后续信息通报
2024-10-30	波兰	汤匙	2024. 8041	初级芳香胺迁移 (0. 030 ± 0. 003 mg/kg)	通知国未分销/通知当局	注意信息通报
2024-10-31	波兰	可调式蔬菜保鲜垫	2024. 8088	初级芳香胺迁移 (0. 009; 0. 011; 0. 015 mg/kg)	通知国未分销/通知当局; 退出市场; 公共警告-新闻稿; 通知收	警告通报

					件人	
2024-11-14	爱尔兰	7 件套餐具	2024. 8407	初级芳香胺迁移 (0.003 ± 0.0001 mg/kg)	通知国未分销/重新派送	拒绝入境通报
2024-11-15	斯洛伐克	硅胶烘焙模具	2024. 8456	挥发性成分含量高 (0.858 %)	通知国未分销/退出市场	后续信息通报

◆ 2024 年 10 月-2024 年 11 月中国出口日本食品包材相关违反情况

序号	发布日期	品名	生产国	不合格内容	担当检疫所	备考
1	10 月 24 日	三聚氰胺树脂饮食器具 (大 レンゲ)	中国	材质规格不合格, 检出 蒸发残 留物 (4%醋酸) 86 µg/ml	横浜	自主检查
2	10 月 24 日	三聚氰胺树脂饮食器具 (小 レンゲ)	中国	材质规格不合格, 检出 蒸发残 留物 (4%醋酸) 74 µg/ml	横浜	自主检查
3	10 月 24 日	三聚氰胺树脂饮食器具 (小 レンゲ)	中国	材质规格不合格, 检出 蒸发残 留物 (4%醋酸) 180 µg/ml	横浜	自主检查

◆ 2024 年 10 月-2024 年 11 月中国出口韩国食品包材相关违反情况

序号	发布日期	处理机构	产品名称	违反内容	标准	结果
1	2024. 09. 24	京仁厅	空气烤箱 (MU-15S0)	聚酰胺 (黑色) 总溶 出量超标	0.01 mg/L 以下	0.71 mg/L
2	2024. 09. 24	京仁厅	挤压装置	聚丙烯总溶出量超 标	30 mg/L 以下	332mg/L (浸出溶 液: 4%醋酸)
3	2024. 09. 25	京仁厅	Highball 染色杯 410ML	金属材质 (铝) 镍 超标	0.1 mg/L 以下	0.4 mg/L
4	2024. 09. 25	京仁厅	厨具	密胺树脂总溶出量 超标	30 mg/L 以下	5 (水), 130 (4%醋 酸), 12 (正庚烷)
5	2024. 09. 25	京仁厅	厨具	密胺树脂总溶出量 超标	30 mg/L 以下	5 (水), 139 (4%醋 酸), 10 (正庚烷)

6	2024. 09. 26	京仁厅	BBQ 烤架	镍超标	0.1 mg/L 以下	6.5 mg/L
7	2024. 09. 27	京仁厅	保温盒饭桶	ABS (暗半透明色) 1,3-丁二烯超标, PP (灰色) 总溶出量超标	ABS 中 1,3-丁二烯: 1 mg/kg 以下, PP (灰色) 总溶出量: 30 mg/L 以下 (但是, 使用温度在 100℃ 以下时正庚烷在 150 mg/L 以下)	ABS 中 1,3-丁二烯: 3 mg/kg, PP (灰色) 总溶出量: 10(4%醋酸), 7(水), 2545(正庚烷)
8	2024. 10. 04	京仁厅	塑料杯	总溶出量超标	30 mg/L 以下 (但是, 使用温度在 100℃ 以下时正庚烷在 150 mg/L 以下)	89(4%醋酸), 3(水), 10(正庚烷)
9	2024. 10. 07	京仁厅	旋转菜刀	聚丙烯 (薄荷色) 超标	30 mg/L 以下 (但是, 使用温度在 100℃ 以下时正庚烷在 150 mg/L 以下)	6 mg/L (水), 126 mg/L (4%醋酸), 39mg/L (正庚烷)
10	2024. 10. 07	京仁厅	茶壶套装	陶瓷材质铅超标	8 μ g/cm ² 以下, 2 mg/L 以下	14 μ g/cm ² , 22 mg/L
11	2024. 10. 07	釜山厅 (新港)	PLASTIC PICKS (3415)	1,3-丁二烯超标	1 mg/kg 以下	2 mg/kg
12	2024. 10. 10	京仁厅	多用途长柄杓	总溶出量超标	30 mg/L 以下 (但是, 使用温度在 100℃ 以下时正庚烷在 150 mg/L 以下)	10(水), 95(4%醋酸), 15(正庚烷)

13	2024. 10. 10	京仁厅	调料桶	聚乙烯总溶出量超标	30 mg/L 以下 (但是, 使用温度在 100℃ 以下时正庚烷在 150 mg/L 以下)	63mg/L (4%醋酸), 3mg/L (水), 10mg/L (正庚烷)
14	2024. 10. 11	京仁厅	饮料用分配器	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚体 (象牙色) 1, 3-丁二烯超标	1 mg/kg 以下	3 mg/kg
15	2024. 10. 11	京仁厅 (平泽)	甜点盘	聚丙烯总溶出量超标	30 mg/L 以下 (但是, 使用温度在 100℃ 以下时正庚烷在 150 mg/L 以下)	207 (4%醋酸), 3 (水), 40 (正庚烷) mg/L
16	2024. 10. 11	京仁厅	电动榨汁机	聚丙烯 (灰色) 总溶出量超标	30 mg/L 以下 (但是, 使用温度在 100℃ 以下时正庚烷在 150 mg/L 以下)	107 mg/L (4%醋酸), 5 mg/L (水), 7 mg/L (正庚烷)
17	2024. 10. 18	京仁厅	碗 (红色)	总溶出量超标	30 mg/L 以下	密胺树脂 (红色): 103 mg/L (4%醋酸), 密胺树脂 (黄色): 85 mg/L (4%醋酸), 密胺树脂 (蓝色): 78mg/L (4%醋酸)
18	2024. 10. 22	京仁厅 (机场)	鸡尾酒卷染机	镍超标	0.1 mg/L 以下	3.3 (0.5%柠檬酸溶液) mg/L
19	2024. 10. 22	京仁厅 (平泽)	玻璃碗套装	玻璃材质热冲击强度不合格	没有裂痕	出现裂痕

20	2024. 10. 24	京仁厅	野营炉套装	氟树脂总溶出量超标	30 mg/L 以下	66 mg/L (4%醋酸), 7 mg/L (水), 10 mg/L (正庚烷)
21	2024. 10. 28	京仁厅	厨具	无色玻璃材质 (加热烹饪用) 热冲击强度不合格	不应出现裂纹	出现裂纹
22	2024. 10. 29	京仁厅	蔬菜切片器	聚氯乙烯总溶出量超标	30 mg/L 以下 (但是, 使用温度在 100℃ 以下时正庚烷在 150 mg/L 以下)	1206 mg/L (正庚烷)
23	2024. 10. 29	京仁厅	电饭煲 (SCJ-RC400CP)	聚丙烯 (象牙色) 总溶出量超标	30 mg/L 以下	121 (4%醋酸), 3 (水), 10 (正庚烷)
24	2024. 10. 30	京仁厅 (机场)	平板马克杯	镉超标	0.05 mg/L 以下	0.127 mg/L
25	2024. 10. 30	京仁厅	微型压力锅 (蓝色)	锑超标	1 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 以下 (珐琅 (黑色))	4 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
26	2024. 11. 04	京仁厅 (机场)	水瓶 SD22	二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI) 超标	0.1 mg/L 以下	0.4 mg/L
27	2024. 11. 04	京仁厅	露营炉	总溶出量超标	30 mg/L 以下	92 (4%醋酸), 8 (水), 11 (正庚烷) mg/L
28	2024. 11. 05	京仁厅 (机场)	铝杯	镍超标	0.1 mg/L 以下	0.5 (0.5%柠檬酸溶液) mg/L
29	2024. 11. 05	京仁厅	火腿和奶酪刀具套装 (P-3026)	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚体中 1,3-丁二烯超标	1 mg/kg 以下	3 mg/kg

30	2024. 11. 05	京仁厅	HIGHBALL 铝杯 410ML	金属材质（铝）镍超标	0.1 mg/L 以下	0.3mg/L (0.5%柠檬酸)
31	2024. 11. 08	京仁厅 (机场)	婴儿椅米钩	镍超标	0.1 mg/L 以下	1.2 mg/L (0.5%柠檬酸溶液)
32	2024. 11. 11	京仁厅	厨具	不锈钢(氟树脂涂装)-银色+黑色总溶出量超标	30 mg/L 以下	12mg/L(水), 38mg/L (4%醋酸), 未检出(正庚烷)
33	2024. 11. 12	京仁厅	塑料饼干切割机	聚丙烯(哑光红)总溶出量超标	30 mg/L 以下 (但是, 使用温度在 100℃以下时正庚烷在 150 mg/L 以下)	162(4%醋酸), 8(水), 10(正庚烷)
34	2024. 11. 14	釜山厅 (新港)	葡萄酒塞圣诞老人 (6765535)	镍超标	0.1 mg/L 以下	0.8 mg/L
35	2024. 11. 15	京仁厅 (机场)	豆浆机	总溶出量超标	30 mg/L 以下	144(水), 140(4%醋酸), 25(正庚烷) mg/L
36	2024. 11. 19	京仁厅	厨具	热冲击强度不合格	合格	不合格
37	2024. 11. 21	京仁厅	三明治午餐盒	聚丙烯总溶出量超标	正庚烷在 150 mg/L 以下	181 mg/L (正庚烷)