

公开征求食品相关产品新品种硫酸钙的意见

《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》(GB 9685) 行业征求意见

日本发布食品接触材料相关最新指南



BETTER FOOD. BETTER HEALTH. BETTER WORLD.

食品包材月刊

【第 028 期】

目 录

◆ 公开征求食品相关产品新品种硫酸钙的意见.....	3
◆ 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》（GB 9685）行业征求意见	3
◆ 日本发布食品接触材料相关最新指南	3
◆ 2025 年 6 月-2025 年 7 月中国出口欧盟食品包材相关违反情况	4
◆ 2025 年 6 月-2025 年 7 月中国出口日本食品包材相关违反情况	5
◆ 2025 年 6 月-2025 年 7 月中国出口韩国食品包材相关违反情况	5

◆ 公开征求食品相关产品新品种硫酸钙的意见

根据《食品相关产品新品种行政许可管理规定》和《食品相关产品新品种申报与受理规定》的要求，食品相关产品新品种硫酸钙已通过专家评审委员会技术评审（具体情况见附件）。现公开征求意见，请于 2025 年 8 月 14 日前将书面意见反馈至我中心，如在截止日期前未反馈相关意见，视为无不同意见。

邮箱：biaozhun@cfsa.net.cn

附件：[食品相关产品新品种硫酸钙相关材料.pdf](#)

链接：<https://cfsa.net.cn/spaqbz/xzxkzqyj/2025/15342.shtml>

◆ 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》（GB 9685）行业征求意见

受国家卫生健康委委托，国家食品安全风险评估中心负责牵头《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》（GB 9685-2016）修订工作。现就《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准（行业征求意见稿）》征求你单位意见。请认真研究标准文本，填写意见反馈表，并于 2025 年 7 月 15 日前将电子版发送至邮箱 biaozhun@cfsa.net.cn。逾期未反馈视为无意见。

联络人：王一丹、张泓

电话：010-52165409、52165471

附件：

1. [附件 1 GB 9685 行业征求意见稿.pdf](#)
2. [附件 2 修订说明.pdf](#)
3. [附件 3 意见反馈表.pdf](#)

国家食品安全风险评估中心

2025 年 6 月 26 日

链接：https://www.cpf.org.cn/news_xx/111.html

◆ 日本发布食品接触材料相关最新指南

2025 年 5 月 28 日，日本消费者事务局（CAA）根据《食品卫生法》发布了与食品接触材料（FCM）有关的最新指南。具体修订内容如下：

在《食品、添加剂等标准》附录 1 中增加或修订物质；

单体通知，列出了食品接触材料中允许使用的单体和加工剂。

新指南自 2025 年 6 月 1 日起强制实施。

链接: <https://xmtbt-sps.xmeport.cn/news-detail.html?id=80467>

◆ 2025 年 6 月-2025 年 7 月中国出口欧盟食品包材相关违反情况

通报时间	通报国	通报产品	编号	通报原因	销售状态/采取措施	通报类型
2025-5-28	比利时	尼龙抹刀	2025.3997	初级芳香胺迁移 (0.0153 mg/kg; 0.0174 mg/kg; 0.0136 mg/kg)	通知国未分销/公共警告-新闻稿	警告通报
2025-5-30	爱尔兰	厨房用具	2025.4063	缺少实验室报告	通知国未分销/退回至发货人; 重新派送或销毁	拒绝入境通报
2025-6-12	波兰	玻璃杯	2025.4439	铅和镉迁移量超标	分销信息尚不可用/通知当局; 退出市场	警告通报
2025-6-17	爱沙尼亚	尼龙勺子	2025.4541	初级芳香胺迁移 (0.34104 mg/kg; 0.57178 mg/kg; 0.00636 mg/kg)	通知国未分销/退出市场	后续信息通报
2025-6-26	意大利	多功能托盘	2025.4765	整体迁移水平过高	分销信息尚不可用/通知发货人	注意信息通报
2025-7-3	克罗地亚	刀具	2025.5015	铬迁移 (0.35 mg/l)	允许产品在海关封志状态下运往目的地/销毁	拒绝入境通报
2025-7-4	波兰	玻璃杯	2025.5066	铅和镉迁移量超标	通知国未分销/通知当局	警告通报
2025-7-7	波兰	厨房勺子	2025.5132	初级芳香胺迁移 (0.014±0.0002 mg/kg)	分销至其他成员国/通知收件人; 公共警告-新闻稿	后续信息通报
2025-7-8	爱尔兰	密胺餐具	2025.5192	文件不合格	产品尚未投放市场/销毁; 官方扣留	拒绝入境通报
2025-7-9	西班牙	塑料汤盘	2025.5224	三聚氰胺迁移 (2.0 ±0.3; 2.6 ±0.3; 3.2 ±0.4 mg/kg)	分销信息尚不可用/退出市场	警告通报
2025-7-11	拉脱维亚	可生物降解菜板	2025.5311	未经授权使用稻壳	产品尚未投放市场/用于食物/饲料以外的其他目的	注意信息通报
2025-7-22	德国	餐具	2025.5533	铅迁移 (8666.08 ±2239.60 µg/l)	分销至其他成员国/从消费者处召回	警告通报
2025-7-25	爱尔兰	尼龙厨具	2025.5697	初级芳香胺迁移 (0.006 mg/kg)	通知国未分销/销毁	拒绝入境通报

◆ 2025 年 6 月-2025 年 7 月中国出口日本食品包材相关违反情况

序号	发布日期	品名	生产地	不合格内容	担当检疫所	备考
1	5 月 30 日	聚丙烯制餐饮器具 (吃货争霸自热火锅专用 筷/自热火锅冒菜专用筷)	中国	材质规格不达标 (铅迁移量超标)	東京	自主检查
2	7 月 15 日	组合切割器具: 解冻プレート付きまな板	中国	材质规格不合格, 检出 蒸发残留物(4%醋酸) 59 μg/ml	新潟	自主检查

◆ 2025 年 6 月-2025 年 7 月中国出口韩国食品包材相关违反情况

序号	发布日期	处理机构	产品名称	违反内容	标准	结果
1	2025. 05. 26	京仁厅 (机场)	筷子	高锰酸钾消耗量 超标, 总溶出量 超标, 异氰酸盐 超标	高锰酸钾消耗 量: 10 mg/L 以 下, 总溶出 量: 30 mg/L 以 下, 异氰酸 盐: 0.1 mg/L 以下	高锰酸钾消耗量: 316 mg/L, 总溶出量: 641 mg/L(水), 391 mg/L(4% 醋酸), 214 mg/L(正庚 烷), 异氰酸盐: 0.8 mg/L(水, 4%醋酸), 0.5 mg/L(50% 乙醇, 正庚烷)
2	2025. 05. 28	京仁厅 (彌鄒忽)	冰块盒(绿色)	总溶出量超标	30 mg/L 以下 (但是, 使用 温度在 100℃ 以 下时正庚烷在 150 mg/L 以 下)	淡绿色聚丙烯+橡胶: 205 mg/L(4%醋酸), 24956 mg/L(正庚烷), 白色聚丙烯+橡胶: 218 mg/L(4%醋酸), 24118 mg/L(正庚烷), 粉红色 聚丙烯+橡胶制品: 176 mg/L(4%醋酸), 23847 mg/L(正庚烷)
3	2025. 05. 28	釜山厅 (新港)	普利兹马克杯&盘 子套餐	热冲击强度不合 格	没有裂痕	出现裂痕

4	2025. 05. 29	京仁厅 (仁川港)	饮料分发器	总溶出量超标, 邻苯二甲酸二酯 超标	总溶出量: 30 mg/L 以下 (但 是, 使用温度 在 100℃ 以下时 正庚烷在 150 mg/L 以下), 邻 苯二甲酸二 酯: 1.5 mg/L 以下	总溶出量: 聚丙烯(白 色): 13 mg/L(水), 205 mg/L(4%醋酸), 31 mg/L(正庚烷), 聚氯乙 烯(透明): 13 mg/L(水), 16 mg/L(4% 醋酸), 6435 mg/L(正 庚烷), 邻苯二甲酸二 酯: 0.0mg/L(水), 未 检出(4%醋酸), 792.9mg/L(50%乙醇), 551.7mg/L(正庚烷)
5	2025. 05. 29	京仁厅 (仁川港)	陶瓷餐具 (汤碗)	陶瓷材质(加热 烹饪用) 铅超标	0.5 mg/L 以下	1.3866 mg/L
6	2025. 05. 30	京仁厅 (仁川港)	餐具套装	白色陶瓷铅超标	2 mg/L 以下	4 mg/L
7	2025. 05. 30	京仁厅 (仁川港)	无线真空米桶 (CAA-608)	1,3-丁二烯超标 (ABS 透明)	1 mg/kg 以下	3 mg/kg
8	2025. 06. 16	京仁厅 (彌鄒忽)	便携式冲泡茶器 套装	镍不合格	0.1mg/L 以下	1.3mg/L (0.5%柠檬 酸)
9	2025. 06. 16	京仁厅 (平泽)	微波炉用意大利 面烹饪器	不符合 总溶出量标准	30 mg/L 以下	95 mg/L (4% 醋酸)
10	2025. 06. 18	京仁厅 (仁川港)	水桶	聚氨酯异氰酸酯 超标	0.1mg/L 以下	2.3mg/L(水)
11	2025. 06. 19	京仁厅 (彌鄒忽)	品鉴杯	1,3-丁二烯 超标	1mg/kg 以下	5mg/kg

12	2025. 06. 23	京仁厅 (彌鄒忽)	可重复使用铝杯	金属制 (铝): 总溶出量超标	0.1 mg/L 以下	检出 0.4 (0.5%柠檬酸 溶液) mg/L
13	2025. 06. 23	京仁厅 (彌鄒忽)	厨房用品	超过总溶出量标准	30mg/L 以下 (但是, 使用 温度在 100℃ 以下, 浸出液为正庚烷的情况, 应为 150 以下	19(水), 511(4%醋酸), 10(正庚烷)mg/L/9(水), 480(4%醋酸), 10(正庚烷)mg/L
14	2025. 06. 24	京仁厅 (彌鄒忽)	冷保温杯	金属制 (铝合金制) 镍超标	0.1mg/L 以下	检出 0.4 (0.5%柠檬酸) mg/L]
15	2025. 06. 26	京仁厅 (仁川港)	冰淇淋勺	金属制 (镀锌) 镍不符合标准	0.1mg/L 以下	0.3
16	2025. 07. 01	京仁厅 (彌鄒忽)	电动便携式烤架	总溶出量超标 (氟树脂)	30mg/L 以下	6mg/L (水), 87mg/L (4%乙酸), 10mg/L (正庚烷)
17	2025. 07. 03	釜山厅 (北港)	木制筷子	总溶出量超标	①高锰酸钾消耗量 (mg/L) 10 以下, ②总溶出量 (mg/L) 30 以下	①高锰酸钾消耗量 (mg/L): 41 ②总溶出量 (mg/L): 307 (4%乙酸)、 328 (水)、39 (正庚烷)
18	2025. 07. 09	京仁厅 (仁川港)	喂食袋	总溶出量超标 (聚氯乙烯)	30mg/L 以下 (但浸出液为正庚烷时 要求 150 以下)	紫色-5 (4%乙酸)、 2(水)、626(正庚烷)/ 半透明白色-10(4%乙酸)、 2(水)、1608(正庚烷)/ 透明-12(4%乙酸)、 2(水)、1176(正庚烷)

19	2025. 07. 11	京仁厅 (机场)	厨房用品	1, 3-丁二烯超标	1 以下 (仅限丙烯腈- 丁二烯- 苯乙烯共聚物)	2. 8801 (mg/kg)
20	2025. 07. 23	京仁厅 (仁川港)	电动榨汁杯 (ANN-1101B)	丙烯腈-丁二烯- 苯乙烯共聚体中 1, 3-丁二烯超标	1 mg/kg 以下	2 mg/kg
21	2025. 07. 24	京仁厅 (彌鄒忽)	碳化竹炸筷 两双 套装	高锰酸钾消耗量 超标, 总溶出量 超标	高锰酸钾消耗 量: 10 mg/L 以 下, 总溶出 量: 30 mg/L 以 下	高锰酸钾消耗量: 104.2 mg/L, 总溶出 量: 133mg/L (4%醋 酸), 207mg/L (水), 9 mg/L (正庚烷)
22	2025. 07. 24	京仁厅 (彌鄒忽)	烧烤箱 + 煎烤两 用多功能火锅	氟树脂总溶出量 超标	30mg/L 以下	71mg/L (4%乙酸)
23	2025. 07. 25	京仁厅 (彌鄒忽)	密封容器	ABS (透明) 中的 1, 3-丁二烯超标	1 mg/kg 以下	2 mg/kg
24	2025. 07. 28	京仁厅 (彌鄒忽)	多功能 16 件餐具 套装 (BL)	总溶出量超标	30 mg/L 以下	91mg/L (4%醋酸)
25	2025. 07. 28	京仁厅 (彌鄒忽)	零食盘	聚丙烯 (芥末 黄) 总溶出量超 标	30mg/L 以下 (但 使用温度在 100℃ 以下, 浸 出液为正庚烷 时要求 150 以 下)	202 (4%醋酸), 6 (水), 10 (正庚烷) mg/L